

# solo®

## 403 / 404

### **Atentie !**

**Traducere dupa original.**

**Translation of the original instructions**  
Instruction manual

**Traduction de la notice originale**  
Instructions d'emploi

**Traducción del manual original**  
Manual del usuario

**Traduzione delle istruzioni originali**  
Istruzioni d'impiego

**Vertaling van de oorspronkelijke  
gebruiksaanwijzing**  
Gebruiksaanwijzing

### **Pulverizator cu presiune**

### **Achtung!**

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Gebrauchsanweisung gründlich durch und beachten Sie unbedingt die Sicherheitsvorschriften!

### **Attention!**

Read this instruction manual carefully before first operation and strictly observe the safety regulations!

### **Attention!**

Lire attentivement le présent manuel avant la première mise en service et observer impérativement les consignes de sécurité !

### **Atención!**

¡Lea atentamente este manual de empleo antes de la primera puesta en funcionamiento y respete imprescindiblemente las prescripciones de seguridad!

### **Attenzione!**

Prima della prima messa in funzione leggere a fondo le presenti istruzioni per l'uso e osservare assolutamente le norme di sicurezza!



SOLO  
Postfach 60 01 52  
D 71050 Sindelfingen

Tel. 07031-301-0  
Fax 07031-301-130  
info@solo-  
germany.com

SOLO  
P.O.Box 60 01 52  
D 71050 Sindelfingen  
Germany  
Phone+49-7031-301-0  
Fax +49-7031-301-149  
export@solo-  
germany.com

## Reguli de securitate si instructaj general



### Atentie!

Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție, și cel mai important, să respectați toate regulile de siguranță.

- Pentru a vă asigura că dispozitivul va continua să funcționeze corect și să livreze performanțe optime pentru mulți ani de acum înainte, asigurați-vă că urmați toate instrucțiunile de utilizare și întreținere.
- Distribuitorul dvs. autorizat SOLO va fi bucuros să vă ajute cu orice întrebări.
- **CE declaratia de conformitate**
- Declarația CE de conformitate este situat la sfârșitul acestor instrucțiuni de utilizare.
- **Cerinte naționale**
- Pulverizatorul cu presiune poate fi supus cerințelor naționale de inspectare regulată de către organismele desemnate, după cum se prevede în Directiva 2009/128/CE<sup>1</sup>.
- **Ambalarea și eliminarea reziduurilor**
- Vă rugăm să păstrați ambalajul original pentru a fi protejat împotriva deteriorării echipamentelor pe durata transportului, în cazul în care ai nevoie pentru a le expedia sau transporta. În cazul în care materialele de ambalare nu mai sunt necesare, atunci acestea trebuie să fie eliminate în mod corespunzător, în conformitate cu reglementările locale aplicabile. Materiale de ambalare din carton sunt materiile prime care pot fi reciclate sau reutilizate.
- La sfârșitul duratei de viață a echipamentului, asigurați-vă că va fi eliminat ca deșeu în mod corespunzător, în conformitate cu directivele și regulamentele oficiale care se aplică în zona dumneavoastră.
- În interesul continuării progresului tehnologic ne rezervăm dreptul de a modifica designul și configurația oricărui produs fără notificare prealabilă.

<sup>1</sup> Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului Europei din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor.

## Punera in functiune

Nu deschideți capacul aparatului când acesta este sub presiune !

Aparatul este fabricat doar pentru pulverizare de lichide!

Nu folosiți scule pentru a strânge/desface capacul !

Umpleți rezervorul până la marcajul de maxim.

Capacitatea :

Model 403: 1.25 l / 0.33 US.liq.gal

Model 404: 2.00 l / 0.53 US.liq.gal

Mixarea agentului de pulverizare nu se va face în rezervorul aparatului, ci în vas separat

Urmați instrucțiunile fabricantului de agent de pulverizare..

## Spalarea si depozitarea

Dupa fiecare utilizare spalati aparatul cu apa curata si lasati-l sa se usuce inainte de montarea capacului.

Nu folosiți pentru spalare produse petroliere(benzina, diluant).

Atentie ! depozitarea nu se face în apropiere de flacăra deschisă !

Temperatura maximă de lucru este de 30 grade Celsius.

Distribuitor autorizat

SC Motor Force SRL

Cluj-.Napoca, C.Turzii 188

Tel.: 0264412530

www. motorforce.ro

